Sommaire des datations ¹ C concernant la préhistoire en France [II - Dates parues de 1974 à 1978]

Georgette Delibrias, Jacques Évin

► To cite this version:

Georgette Delibrias, Jacques Évin. Sommaire des datations ¹ C concernant la préhistoire en France [II - Dates parues de 1974 à 1978]. Bulletin de la Société préhistorique française, 1980, 77 (7), pp.215 - 224. 10.3406/bspf.1980.5271 . hal-03409439

HAL Id: hal-03409439

<https://hal.science/hal-03409439>

Submitted on 29 Oct 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Sommaire des datations ^{14}C concernant la préhistoire en France

II - Dates parues de 1974 à 1978

Georgette Delibrias, Jacques Evin

Citer ce document / Cite this document :

Delibrias Georgette, Evin Jacques. Sommaire des datations ^{14}C concernant la préhistoire en France. In: Bulletin de la Société préhistorique française, tome 77, n°7, 1980. pp. 215-224;

doi : <https://doi.org/10.3406/bspf.1980.5271>

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1980_num_77_7_5271

Fichier pdf généré le 08/09/2020

Sommaire des datations ^{14}C concernant la préhistoire en France

II. - Dates parues de 1974 à 1978

par Georgette Delibrias et Jacques Evin

INTRODUCTION.

En 1974, lors de la parution du premier répertoire complet des dates ^{14}C concernant la Préhistoire française (B.S.P.F., v. 71, N° 5, p. 149), il avait été prévu que des listes de mise à jour seraient périodiquement faites. La présente liste constitue la première de celles-ci et fait la somme de tous les résultats parus pendant quatre ans, de 1974 à 1978. Ces années ont été particulièrement favorables pour la publication de résultats car elles ont vu se tenir plusieurs réunions de caractère national ou international concernant la géologie du Quaternaire et la Préhistoire : — les 4 sessions de travail du Groupe « Ouest-de-l'Europe » de la commission internationale de l'INQUA « Paléocologie de l'Homme fossile » (Montpellier, Bordeaux et Dijon, 1975) ; — le IX^e Congrès de l'UISPP (Nice, 1976) ; — le Colloque CNRS N° 271 sur la Fin des Temps glaciaires en Europe (Bordeaux, 1977).

Des listes de résultats radiocarbone ont été dressées dans des publications issues de ces réunions : La Préhistoire Française et La Fin des Temps Glaciaires en Europe (Édition du C.N.R.S.). La présente liste veut compléter celles-ci pour le Paléolithique et le Mésolithique (le Néolithique est en préparation) par d'autres résultats parus dans le Journal « Radiocarbon » (listes de dates LYON VI, VII et VIII) et dans diverses revues archéologiques.

Les dates sont uniquement exprimées en années B.P. (l'an 0, B.P. = 1950 après J.-C.) car la notation B.C./A.D. doit être abandonnée afin d'éviter les

confusions à venir avec les dates ^{14}C « corrigées ». Les sigles Gif, Ly, MC — correspondant aux laboratoires de radiocarbone de Gif-sur-Yvette, Lyon et Monaco — doivent toujours être accompagnés des numéros de référence (par exemple Gif-3228 ou Ly-1540) et être toujours cités en même temps que les dates ^{14}C dans toutes les publications.

L'industrie ou la période géologique indiquée est celle fournie par l'archéologue au laboratoire au moment de la soumission de l'échantillon ou au moment de la parution du premier commentaire sur la date.

Les observations concernant certaines mesures portent uniquement sur la nature de l'échantillon, son traitement au laboratoire et sur la valeur physique du résultat obtenu. Elles ne jugent évidemment pas de la valeur de l'attribution archéologique.

Les auteurs souhaitent recevoir toutes les remarques que les lecteurs voudront leur faire sur ces tableaux ; ils sont à leur disposition pour des renseignements complémentaires sur ces mesures et s'engagent à publier, comme pour les listes précédentes (B.S.P.F., V. 73, N° 6), un tableau additif ou correctif.

Georgette DÉLIBRIAS,
Laboratoire de Radiocarbone,
Centre des faibles radioactivités,
91190 Gif-sur-Yvette.

Jacques EVIN,
Laboratoire de Radiocarbone,
Centre de Datation et d'Analyses isotopiques,
Université Claude-Bernard, Lyon I,
43, boulevard du 11-Novembre-1918, 69622 Villeurbanne.

Index des datations ^{14}C concernant la Préhistoire en France, dates obtenues de 1974 à 1978Chapitre IV — PALÉOLITHIQUE MOYEN et PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR : Antérieur à 10 000 B.P.
(environ 8000 avant J.-C.)

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ^{14}C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Région parisienne — 91 : Essonne.							
91 - Ettilles : Les Coudrays	Y. Taborin 1975	4 ^e niveau Os mammoth	Ly-1351	12 000 $\pm$ 220	Magdal.	R. V. 21, p. 444	
Circonscription : Centre — 37 : Indre-et-Loire ; 36 : Indre.							
37 - Langeais : La Roche-Cotard	J.-C. Marquet 1976	L.R.C. II Os	Gif-4383	Sup/= 32 100	Moustérien		
» »	» »	L.R.C. III Os	Gif-4384	Sup/= 37 900	» »		
» »	» »	L.R.C. I Os	Gif-4447	Sup/= 38 400	» »		
36 - Saint-Marcel : La Garenne, grand abri	J. Allain 1955	Niv. sup. A2 Os	Ly-1125	15 330 $\pm$ 950	Magdal. à Navettes	R. V. 20, p. 49	Mauvaise conserva. de la mat. org.
» »	» »	Niv. inf. B2 Os	Ly-1126	15 560 $\pm$ 580	» »	» »	Bonne conser- vation de la mat. org.
36 - La Garenne, abri Blanchard	» »	Niv. unique Os	Ly-1127	14 080 $\pm$ 350	Début Mag. à navette	» »	» »
36 - Pouligny-St-Pierre : Abri Fritsch	J. Allain 1973	Niveau 3a Os	Ly-1121	17 130 $\pm$ 550	Magdal. I Badegoul. à raclettes	» p. 50	» »
» »	» »	Niveau 4 Os	Ly-1122	16 530 $\pm$ 550	» »	» »	» »
» »	» »	Niveau 5b Os brûlés	Ly-1001	14 960 $\pm$ 380	Badegoul. sans racl.	» »	Mauvaise éli- mination de la pollution
» »	» »	Niveau 5b	Ly-1123	17 280 $\pm$ 350	» »	» »	Bonne élimi- nation de la pollution
» »	» »	Niveau 6 Os	Ly-1124	17 980 $\pm$ 350	Magdal. 0 Badegoul. inférieur	» »	» »
Circonscription : Limousin — 19 : Corrèze.							
19 - Brive : La Grotte du Loup		Couche 5 Terre charb.	Gif-2414	Sup/= 40 000	Moustérien		
19 - Cosnac : -Chez-Jugie	G. Mazière et J.-P. Raynal 1976	Car. A-III Cche 5 Ch. de bois	Ly-1572	11 840 $\pm$ 580	Azilien	R. V. 21, p. 441	Faible quant. de matériel
» »	» »	Car. A-II Cche 5 Ch. de bois	Ly-1601	11 730 $\pm$ 530	» »	» »	» »
» »	» »	Car. J-II et H-III Cche 5 base ; Ch.	Ly-1802	13 000 $\pm$ 1 000	Ante-Azilien	» »	Très faible quant. Mat.

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Poitou-Charente — 86 : Vienne							
86 - Goux : Le Bois Ragot	A. Chollet 1975	Niveau 6 Terre charb.	Gif-2537	10 030 ± 140	Magd. Fin.	La Fin Temps glac., p. 369	Pollution par racines
» »	» »	» »	Gif-3579	10 180 ± 160	» »	» »	» »
» »	» »	Niveau 4 Terre charb.	Gif-3580	10 990 ± 160	» »	» »	» »
86 - Lussac-les-Châteaux : Grotte de Laroux	L. Pradel 1949	Couche 3 Os	Ly-1739	21 530 ± 910	Périg. V _c	R, V. 21, p. 447	Faible quant. mat. org.
» »	» »	Couche 5 Os	Ly-1740	23 510 ± 640	» »	» »	Moyenne » »
86 - Quinçay : La grande Roche	F. Levêque 1970	Ensemble noir Terre charb.	Ly-790	11 910 ± 200	Châtelper.	R, V. 18, p. 82	Pollution radicelles
» »	» »	Ensemble noir Mat. Humiques	Ly-791	20 300 ± 500	» »	» »	» »
Roc de Sers	G. Henri-Martin 1951	Os brûlés	Gif-3609	19 230 ± 300	Solutr. Sup.		

Circonscription : **Aquitaine** — 24 : Dordogne ; 33 : Gironde ; 40 : Landes.

24 - Bourdeilles : Le Pont d'Ambon	G. Célérier 1976	Car. J-7, couche 2 Os	Gif 3561	9 990 ± 250	Azilien	La Fin Temps glac., p. 171	
» »	» »	Couche 2 Os	Gif-3740	9 640 ± 120	»	» »	
» »	» »	Couche 3a Mat. org.	Gif-3368	10 350 ± 190	»	» »	
» »	» »	Couche 3a Os	Gif-2570	9 830 ± 180	»	» »	
» »	» »	Couche 3b Os	Gif 3739	12 130 ± 160	Magd. fin.	» »	
» »	» »	Couche 4 Os	Gif-3369	12 840 ± 220	» »	» »	
24 - Mauzens-Miremont : La Faurelie	J. Tixier 1975	Couche 5 Charbons	Gif-3649	11 780 ± 180	Magd. V	» »	
La Ferrassie	H. Delporte 1975	Os	Gif-2701	23 580 ± 550	Périg. V	» »	
» »	» »	Os	Gif-2696	23 960 ± 550	» »	» »	
» »	» »	Os	Gif-2700	22 520 ± 550	» »	» »	
» »	» »	Os	Gif-2698	24 650 ± 550	» »	» »	
» »	» »	Os	Gif-2699	22 520 ± 500	» »	» »	
» »	» »	Os	Gif-2427	28 820 ± 1 500	Aurign. III	» »	
24 - Montignac : Lascaux	A. Leroi-Gourhan 1975	Sol Galerie du cheval renversé Charbons	Ly-1196	7 510 ± 650	Magdalénien	R, V. 21, p. 445	Apport secondaire après l'occupation
» »	» »	Sol Faille du méandre ; charb.	Ly-1197	8 660 ± 360	»	» »	» »
24 - Les Eyzies : Lauze-Haute	F. Bordes 1958	Os	Ly-974	13 970 ± 480	Magdal. III	R, V. 18, p. 80	
» »	» »	Os	Ly-973	17 040 ± 440	Magdal. II ou I	» »	
» »	» »	Os	Ly-972	18 260 ± 360	Magdal. 0	» »	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ^{14}C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Aquitaine — 24 : Dordogne ; 33 : Gironde ; 40 : Landes.							
24 - Bezenac : Le Flageolet II	J.-P. Rigaud 1971	Couche II Os	Ly-916	12 870 $\pm$ 390	Magdal. fin.	R. V. 18, p. 80	
» »	» »	Cche IX sommet Os	Ly-917	14 110 $\pm$ 690	Magdal. Moy.	» »	
» »	» »	Cche IX totale Os	Ly-1182	14 250 $\pm$ 400	Magdal. Moy.	R. V. 20, p. 48	
» »	» »	Cche IX base Os	Ly-918	15 250 $\pm$ 320	Magdal. Moy.	R. V. 18, p. 80	
24 - Tursac : La Madeleine	J.-M. Bouvier 1970-71	Cche F. Niv. 7 Os	Ly-919	12 640 $\pm$ 260	Magdal. VI	R. V. 18, p. 78	
» »	» »	Cche G. Niv. 9 Os	Ly-920	12 750 $\pm$ 240	Magdal. V	» »	
» »	» »	Cche I. Niv. 13 Os	Ly-921	13 070 $\pm$ 190	Magdal. V	» »	
» »	» »	Cche J. Niv. 14 Os	Ly-922	13 440 $\pm$ 300	Magdal. IV	» »	
24 - Lalinde : La Gare de Couze	F. Bordes 1957	Couche C Os	Ly-976	11 750 $\pm$ 310	Magdal. VI	» »	
» »	» »	Couche H Os	Ly-975	12 430 $\pm$ 320	Magdal. V ou VI	» »	
33 - Saint-Emillion : Fongabon	J.-P. Rigaud 1970	Couche III Os	Ly-977	14 300 $\pm$ 680	Magdalénien	R. V. 18, p. 79	
33 - Camiac	M. Lenoir 1974	Niv. de base Os	Ly-1104	35 100 ⁺ 2 000 — 1 500	Paléo. moy. début sup.	R. V. 20, p. 51	
40 - Sorde-l'Abbaye : Duruthy	R. Arambourou 1972	Couche 3 sommet Os	Ly 858	11 150 $\pm$ 220	Magdal. VI	R. V. 18, p. 79	
» »	» »	Couche 4 sommet Os	Ly-859	13 510 $\pm$ 220	Magdal. IV	» »	
» »	» »	Couche 4 base Os	Ly-860	13 840 $\pm$ 210	Magdal. IV	» »	
» »	» »	Couche 5 sommet	Ly-861	14 180 $\pm$ 200	Magdal. III	» »	

Circonscription : **Midi-Pyrénées** — 09 : Ariège ; 46 : Lot ; 65 : Hautes-Pyrénées ; 81 : Tarn.

46 - Caniac-du-Causse : Pégourié	R. Séronie- Vivien 1976	Couche 7 Charbons	Gif-2822	12 250 $\pm$ 350	Azilien	La fin temps glac., p. 473	
46 - Lacave : Combe-Cullier	J.-F. Flies 1971	Niveau IX Os	Ly-978	15 030 $\pm$ 330	Magdal. Moy.	R. V. 18, p. 80	
46 - Cabrerets : Pech-Merle	M. Lorblanchet 1974	Niveau II Poudre charb.	Ly-1200	11 460 $\pm$ 390	Paléo sup.	R. V. 20, p. 48	
46 - Saint-Simon : Le Mas Viel	L. Genot 1974	Couche C Os	Gif-3281	26 770 $\pm$ 800	Moustérien		Mauvaise élimination des pollutions
» »	» »	Couche C Os	Gif-3934	Sup/= 35 000	»		Bonne élimi- nation des pollutions
» »	» »	Couche E Os	Gif-3935	Sup/= 35 000	»		» »
81 - Penne, La Made- leine : Abri de la tête du Chien	H. Bessac 1974	Couche unique Os	Ly-1175	10 110 $\pm$ 440	Azilien	R. V. 20, p. 46	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Midi-Pyrénées — 09 : Ariège ; 46 : Lot ; 65 : Hautes-Pyrénées ; 81 : Tarn.							
81 - Penne, La Madeleine : Grotte de Vénus	» »	Entrée : — 1,5 m Os	Ly-1109	11 180 ± 300	Magdal. VI	» »	
65 - Lourdes : Espelugues	J. Omnès 1976	Locus 1 Os	Ly-1406	13 170 ± 260	Magd. sup.	R, V. 21, p. 444	
65 - Bagnères-de-Bigorre, Caubeta : Auransan inf.	E. et L. Frossard 1969 (A. Clot 1974)	Niveau moyen Os	Ly-1107	13 910 ± 230	Magd. V/VI	R, V. 20, p. 48	
65 - Bagnères-de-Bigorre, Caubeta : Diogène	M. Quéruel 1930 (A. Clot 1974)	Niv. unique Os	Ly-1055	14 280 ± 300	» »	» »	» »
65 - Espèche : Le Bois du Cantet	A. Clot 1964 et 1972	Secteur II Os	Ly-1403	13 370 ± 270	Magdalénien	R, V. 21, p. 444	
» »	» »	Secteur I Os	Ly-1404	13 060 ± 430	Magd. fin	» »	
65 - Labastide : La Gde Grotte	J. Omnès 1976	Sol d'habitat Os	Ly-1405	14 260 ± 440	Magd. IV	» »	
09 - Arignac : Rhodes II	R. Simonnet 1976	Base de Foy. 6 ; Cche 2 ; chrbs	MC-997	12 100 ± 150	Azilien	La Fin Temps glac. : p. 655	
» »	» »	Foyer 5 ; sommet cche 2 ; chrbs	MC-996	12 300 ± 150	Magd. Fin	» »	
» »	» »	Prolgement F5 ; couche 2 ; chrbs	MC-1366	12 250 ± 200	» »	» »	
09 - Loubens : Le Portel	J. Vézian 1971	Foyer Charbons	Gif-2943	12 760 ± 170	Magdal. IV	Préhist. Fr. V. 1, p. 1123	
09 - Ussat : Grotte des Églises	J. Clottes 1975	Couche 8 bis Charbons	Gif-3923	12 900 ± 220	» »	Fin temps glac. p. 651	
09 - Montesquieu-Avantès : Grotte d'Enlène	J. Clottes 1976	Sommet couches Charbons	Gif-4123	10 080 ± 230	Magdal. fin.		
» »	» »	Base couches Charbons	Gif-4124	13 940 ± 250	Magdal. moy.		
09 - St-Jean-de-Vergès : La Tuto de Camalhot	J. Vézian 1966	Os	Gif-2942	22 980 ± 330	Gravettien	Préhist. Fr. V. 1, p. 1219	
» »	» »	» »	Gif-2941	24 200 ± 600	Aurign. I	Préhist. Fr. V. 1, p. 1218	

Circonscription : **Languedoc-Roussillon** — 11 : Aude ; 30 : Gard ; 34 : Hérault ; 66 : Pyrénées-Orientales.

66 - Vingrau : Les Conques	D. Sacchi 1975	Couche 3 Os	Gif-3753	8 780 ± 120	Magdal.		Pollution
11 - Belvis : La Caune	D. Sacchi 1972	Couche 3 Os	Gif-2950	12 270 ± 280	Magdal. VI	Préhist. Fr. V. 1, p. 1185	
11 - Sallèles-Cabardès : Grotte Gazel	» »	Cche 4. Sect. ? Charbons	Gif-2401	6 810 ± 130	Epimagd.	Préhist. Fr. V. 1, p. 1394	Remaniement
» »	» »	Cche 5. Sect. G1 Charbons	Gif-2653	10 080 ± 190	» »	» »	
» »	» »	Cche 6. Sect. G1 Charbons	Gif-2654	10 760 ± 190	Magdal. fin.	» »	
» »	» »	Cche 7. Sect. F 2 Charbons	Gif-2655	15 070 ± 270	Magdal. moy.	Préhist. Fr. V. 1, p. 1182	
11 - Sallèles-Cabardès : Lassac	» »	Couches 11 D Os	Gif-2981	16 750 ± 250	Magdal. I	Préhist. Fr. V. 1, p. 1180	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Languedoc-Roussillon — 11 : Aude ; 30 : Gard ; 34 : Hérault ; 66 : Pyrénées-Orientales.							
11 - Villardone I Canecaude I	D. Sacchi 1974	Couche II Os	Gif-2708	14 230 ± 160	Magdal. moy.	Préhist. Fr. V. 1, p. 1182	
» »	» »	Couche III Os	Gif-2709	22 980 ± 330	Aurign. typ.	V. 1, p. 1178	
» »	» »	Couche IV Os	Gif-2710	24 510 ± 400	» »	V. 1, p. 1176	
34 - Laroque : Baume du Lion = Laroque II	F. Bazile 1976	Niveau 3 Charbons	MC-1210	16 200 ± 400	Magdal. moy.	Bull. Soc. et Sc. Nat. Nîmes, V. 55, p. 45-67	
30 - Sainte-Anastasie : Esquicho-Grapaou	F. Bazile 1974	Niveau BR 1 Charbons	MC-983	29 650 ± 1 300	Aurign. anc.	Bull. S.P.F. V. 73, p. 205	
» »	» »	Niveau SLC 1a Charbons	MC-1181	31 850 ± 1 700	Aurign. prim.	» »	
» »	» »	» »	MC-1272	31 850 ± 1 300	» »	» »	
» »	» »	» »	MC-2160	31 950 ± 1300	» »	Bull. École ant. de Nîmes, V. 14, p. 111	
» »	» »	Niveau SLC 1b Charbons	MC-2161	34 500 ± 2000	» »		
» »	» »	Niveau C C2 Os	Ly-1793	27 710 ± 1120	Moust. type Quina	Non publié	Poll. mal éliminée
30 - Sanilhac-et-Sagriès : La Lâouza	F. Bazile 1976	Niveau 2 Os	Ly-991	10 000 ± 480	Aurignacien ancien	R, V. 20, p. 51	» » ?
30 - Méjane-Le-Clap : Peyrehaute	X. Guthertz 1974	Niveau supérieur Os	Ly-1150	21 700 ± 1500	Indust. peu définissable	» »	
30 - Remoulins : La Salpêtrière	F. Bazile 1977	Sect. Porche Est, Cche b ; charbons	MC-2166	7 030 ± 130	Salpêtrien supérieur	Bull. S.P.F. V. 77, p. 53	Pollué ou remanié
» »	M. Escalon de Fonton 1964	Grand Témoin Cche 6 ; Os	Ly-937	10 680 ± 300	» »	R, V. 18, p. 81	» »
» »	» »	Grand Témoin Cches 7 à 14 ; Os	Ly-938	11 080 ± 250	» »	» »	» »
» »	F. Bazile 1976	Sect. Porche Est, Cche c ; Chrs	MC-1368	14 200 ± 300	» »	Bull. S.P.F. V. 77, p. 53	
» »	F. Bazile 1974	S. Porche Centre, cche 3 ; chs	MC-919	13 000 ± 200	» »	Bull. S.P.F. V. 72, p. 100	
» »	» »	S. Porche Centre, cche 4 ; charbs	MC-920	15 000 ± 100	» »	» »	
» »	F. Bazile 1976-1977	S. Porche Centre cche 5 ; charbs	MC-2167	17 960 ± 600	Salpêtrien ancien	Bull. S.P.F. V. 77, p. 53	
» »	M. Escalon de Fonton 1964	S. Porche Centre, cche 6 ; Os	Ly-939	18 880 ± 300	» »	R, V. 18, p. 81	
» »	F. Bazile 1976-1977	» » ; chs	MC-2083	18 800 ± 300	» »	Bull. S.P.F. V. 77, p. 53	Moyenne de MC-2083 et
» »	» »	» »	MC-2168	19 530 ± 270	» »	» »	MC-2068 : 19 155 ± 200
» »	» »	Sect. Porche Est Cche d ; chrs	MC-2084	18 500 ± 240	» »	» »	Moyenne de MC-2084 et
» »	» »	» »	MC-2186	19 440 ± 500	» »	» »	MC-2186 : 18 970 ± 280
» »	F. Bazile 1975	S. Porche Est Cche i1 ; chrs	MC-1370	19 100 ± 500	Solutréen moyen	» »	
» »	» »	S. Porche Est Cche i3 ; chrs	MC-1371	18 700 ± 500	» »	» »	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Languedoc-Roussillon — 11 : Aude ; 30 : Gard ; 34 : Hérault ; 66 : Pyrénées-Orientales.							
30 - Remoulins : La Salpêtrière	M. Escalon de Fonton 1964	Petit témoin Cche v2 ; Os	Ly-940	17 900 ± 690	» »	R, V., p. 81	
» »	» »	Grand témoin Couche 24 ; Os	Ly-941	20 200 ± 660	» »	» »	
» »	F. Bazile 1976-77	S. Porche Est Cche i3 ; chbrs	MC-2085	20 500 ± 300	» »	Bull. S.P.F. V. 77, p. 53	
» »	F. Bazile 1977	S. Porche Centre Cche 30 ab ; Os	Ly-1803	20 500 ± 410	Aurign. terminal	Bull. Ecole ant Nîmes V. 14, p. 11	
» »	M. Escalon de Fonton 1964	S. porche Centre Cche 30 a ; Os	Ly-942	20 630 ± 770	» »	R, V. 18, p. 81	
» »	» »	S. Porche Centre Cche 30E ; Os	Ly-943	21 760 ± 490	» »	» »	
» »	» »	S. Porche Centre Cche 30 M ; Os	Ly-944	27 760 ^{+ 4 000} - 2 600	» »	» »	Inversion d'échantillon avec Ly-946
» »	» »	S. Porche Centre Cche 300 ; Os	Ly-945	20 860 ± 460	Gravettien	» »	
» »	» »	S. Porche Centre Cche 32C ; Os	Ly-946	21 380 ± 760	Aurign. ancien	» »	Inversion avec Ly-944
» »	F. Bazile 1876-77	Sect. Centre Couche G5 ; Os	Ly-1804	28 180 ± 1 000	» »	Bull. Ecole ant. Nîmes V. 14, pp. 11	
» »	» »	Sect. Centre Cche SL C4 ; ch.	MC-1300	7 320 ± 220	» »	non publié	Pollution non enlevée

Circonscription : **Provence-Côte d'Azur** — 06 : Alpes-Maritimes ; 83 : Var.

83 - Salernes : La Baume de Fonbrégoua	J. Courtin 1974	Couche 70 Charbons	Gif-2994	11 200 ± 150	Paléol. sup. final	Gallia préhist., V. 19, N° 2, p. 596	
--	--------------------	-----------------------	----------	--------------	-----------------------	--	--

Circonscription : **Rhône-Alpes** — 01 : Ain ; 07 : Ardèche ; 73 : Savoie.

07 - Soyons : Le Trou du Renard	V. Dumazel 1976	Sond. 2 ; — 1,5 m Os	Ly-1579	Sup/= 32100	Moustérien	R, V. 21, p. 448	
73 - St-Thibaud-de-Couz : Grotte Jean-Pierre 2	P. Bintz 1969	Couche unique Os	Ly-925	12 400 ± 240	Magdal.	R, V. 18, p. 77	
» »	» »	» »	Ly-926	13 280 ± 290	» »	» »	
01 - Virignien : Grotte des Romains	R. Desbrosse 1969	Niveau IIa Charbons	Ly-1594	10 100 ± 350	Magdal. fin.	R. V. 21, p. 443	
» »	» »	Niveau IIb Charbons	Ly-1307	10 280 ± 630	» »	» »	
» »	» »	Niveau IIb Coq. d'escargots	MC-1274	8 230 ± 110	» »	Non publié	Matériel peu fiable
» »	» »	» »	MC-1275	12 540 ± 400	» »	» »	» »
» »	» »	Niveau III Coq. d'escargots	MC-1276	12 540 ± 230	» »	» »	» »
» »	» »	Niveau III Charbons	Ly-1308	10 770 ± 410	» »	R, V. 21, p. 443	Remaniement possible

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Auvergne — 43 : Haute-Loire.							
43 - Solignac : La Baume Loire II	A. Crémillieux 1973	Foyer Charbons	Ly-958	10 200 ± 950	Magdal. fin.	R, V. 18, p. 77	Pollution possible
43 - Freycenet-la-Cuche : Longetraye	D. Philibert 1974	Carré 6D, Cche 1	Ly-1729	9 360 ± 270	» »	R, V. 21, p. 443	Pollution probable
43 - Polignac : Le Rond du Barry	R. de Bayles des Hermens, 1973	Foyer 1, Couche E, Terre charbonn.	Gif-2671	12 380 ± 280	Magdal. sup.	La Fin Temps glac. : p. 609	Pollution possible
» »	» »	Foyer 2, Couche E, Os brûlés	Gif-2672	15 400 ± 400	» »	» »	
» »	» »	Foyer 4, Couche E Os brûlés	Gif-3492	12 800 ± 280	» »	» »	
» »	» »	Couche F2 Os	Gif-3038	17 100 ± 450	Magdal. I/II	La Fin Temps glac. : p. 602	

Circonscription : **Bourgogne** — 71 : Saône-et-Loire.

71 - Viry : Le Crest	R. Horiot 1958	Couche unique Os	Ly-894	12 850 ± 240	Magdal. sup.	R, V. 18, p. 77	
71 - Solutré : Terre Sève	J. Combier 1976	Carrés I/10-37 165 à 170 cm ; Os	Ly-1530	13 680 ± 240	Magdal. moy.	R, V. 21, p. 445	
» »	» »	Carrés I/10-37 170 à 175 cm ; Os	Ly-1531	13 710 ± 230	» »	» »	
» »	» »	Car. I/10-37-47-57 180 à 190 cm ; Os	Ly-1532	14 360 ± 280	» »	» »	
» »	» »	Car. I/11-97 et 10-7 240 à 250 cm ; Os	Ly-1533	19 590 ± 280	Solutr. Moy.	» »	
» »	» »	Car. I/10-37-47-57 210 à 250 cm ; Os	Ly-1534	17 310 ± 470	» »	» »	

Circonscription : **Franche-Comté** — 25 : Doubs ; 39 : Jura ; 70 : Haute-Saône.

39 - Arlay, Saint-Vincent : Grotte Grappin	M. Vuillemeys 1961	Niveau C Bois de Renne	Ly-1509	14 220 ± 560	Magdal. moy.	R, V. 21, p. 446	
» »	» »	» »	Ly-1535	14 530 ± 290	» »	» »	
» »	» »	Niveau C Os	Ly-1510	14 820 ± 370	» »	» »	
» »	» »	Niveau C ; Os et bois de Renne	Ly-1536	14 840 ± 360	» »	» »	
39 - Gigny-sur-Suran : La Baume	M. Vuillemeys 1976	Niveau IV sup. Os de micro-mam.	Ly-1798	12 370 ± 460	Indus. non caractéris.	R, V. 21, p. 447	
» »	» »	Niveau IV inf. Os de micro-mam.	Ly-1702	13 540 ± 480	» »	» »	
» »	» »	Niveau V ; Os	Ly-1703	22 430 ± 500	» »	» »	
» »	M. Vuillemeys 1970	Niveau VIII Os	Ly-789	28 500 ± 1400	Moustérien final	R, V. 18, p. 83	
» »	M. Vuillemeys 1972	Niveau, XV Os	Ly-971	Sup/= 32 300	Moustérien à denticulés	» »	
» »	M. Vuillemeys 1973	Niveau XX Os	Ly-804	Sup/= 31 500	Moustérien à racloirs	» »	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
Circonscription : Franche-Comté — 25 : Doubs ; 39 : Jura ; 70 : Haute-Saône.							
25 - Villars-sous-Danjou Rochedane	J. Sainty 1975	Carré G3, Cche B Os	Ly-1194	10 730 ± 190	Azilien	R, V. 20, p. 46	
» »	J. Sainty 1974	Car. A3, Cche G'1 Os	Ly-1192	11 090 ± 200	»	» »	
» »	» »	Carré A3, Cche D1 Os	Ly-1193	11 060 ± 470	Azilien ou Magdal. fin.	» »	
25 - Rigney : Grotte de Rigney	A. Glory, 1952 (C. Guérin, 1975)	Niveau de base Os	Ly-1191	19 940 ± 500	Magdal. moy.	R, V. 20, p. 47	
70 - Echenoz-la-Méline : La Baume	M. Campy 1971	Niveau II Os	Ly-550	24 180 + 840 - 630	Moustérien	R, V. 20, p. 48	Pollution non enlevée
» »	M. Campy 1972	Niveau III	Ly-772	Sup/= 32 000	»	» »	

Chapitre V : ÉPIPALÉOLITHIQUE et MÉSOLITHIQUE : entre 10 000 B.P. et 7 000 B.P.
(environ 8 000 à 5 000 avant J.-C.)

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
1 : Ain ; 11 : Aude ; 12 : Aveyron ; 13 : Bouches-du-Rhône ; 19 : Corrèze ; 25 : Doubs ; 34 : Hérault ; 38 : Isère ; 46 : Lot ; 47 : Lot-et-Garonne ; 44 : Loire-Atlantique ; 66 : Pyrénées-Orientales ; 68 : Haut-Rhin ; 73 : Savoie ; 83 : Var.							
44 - Préfailles : Pointe Saint-Gildas	J. L'Helgouach 1975	Zone de débris de cuisine : coq. mar.	Gif-3531	7 520 ± 140	Mésolithique		
19 - Cosnac : Chez-Jugie	G. Mazière et J.-P. Raynal	Carré J-III, niv. 2 base ; charbons	Ly-1330	1 890 ± 200	Microl. à trapèze du Martinet	R, V. 21, p. 440	Remaniement
» »	» » 1974	Carré I-IV, niv. 3 Charbons	Ly-1395	4 540 ± 200	» »	» »	»
» »	» »	Carré H-III, niv. 3 supérieur ; chbrs	Ly-1600	7 010 ± 430	Sauveterrien	» »	
» »	» » 1975	» »	Ly-1396	7 060 ± 140	»	» »	
» »	» » 1977	Car. H-III/IV, niv. 3 moyen ; charbons	Ly-1652	8 080 ± 280	»	» »	
» »	» » 1975	Carré H-III, niv. 3 moyen ; charbons	Ly-1331	8 040 ± 260	»	» »	
» »	1977	Car. I-IV, niv. 3 inférieur ; chbrs	Ly-1651	7 650 ± 510	»	» »	
47 - Blanquefort : La Borie del Rey	J.-M. Le Tensorer 1973	Couche 3 Os	Ly-1402	9 870 ± 320	Epilaborien	» »	
» »	» »	Couche 5 Os	Ly-1401	10 350 ± 340	Laborien	» »	

Département, Commune et nom du gisement	Auteur et année de la fouille	Niveau daté et matériel utilisé	N° comptage échantillon	Age ¹⁴ C B.P.	Contexte Archéol.	Réf. (R = Radiocarbon)	Observations
1 : Ain ; 11 : Aude ; 12 : Aveyron ; 13 : Bouches-du-Rhône ; 19 : Corrèze ; 25 : Doubs ; 34 : Hérault ; 38 : Isère ; 46 : Lot ; 47 : Lot-et-Garonne ; 44 : Loire-Atlantique ; 66 : Pyrénées-Orientales ; 68 : Haut-Rhin ; 73 : Savoie ; 83 : Var.							
12 - Millau : La Poujade	G.-B. Arnal 1974	Couche 10 C Charbons	Gif-3418	8 710 ± 190	Sauveterrien	» »	
» »	G.-B. Arnal 1975	Couche 8 D Charbons	Gif-3631	8 990 ± 200	»	» »	
46 - Miers : Les Fieux	F. Champagne 1977	? Charbons de bois	Gif-4281	9 060 ± 190	Sauveterrien		
11 - Arques : La Cauna	D. Sacchi 1972	Niveau 2B coq. d'escargots	Gif-2415	8 920 ± 200	»	Préhist. fr. V. 1, p. 1396	Matériel peu fiable
11 - Camps-sur-Agly : - Le Roc d'En Bertrand	J. Guislaine 1969	Cche escargotière Charbons de bois	MC-594	8 100 ± 110			
34 - Cesseras ; L'aldène : Galerie des Pas	L. Barral 1972	? Terre charbonneuse	MC-482	8 200 ± 130			
13 - Martigues, Le Pontau : La Baume Longue	M. Escalon de Fonton 1972	Couche 3a Coq de moll. marins	MC-591	9 780 ±	Montadien	Préhist. fr. V. 1, p. 1375	
83 - Salernes : La Baume de Fontbrégoua	J. Courtin 1973	Couche 50 Charbons	Gif-2753	9 410 ± 160	Sauveterrien	Gallia préhist. V. 17, n° 8, p. 698	
» »	J. Courtin 1974	Couche 34 Charbons	Gif-2992	8 400 ± 110	Epipaléol. ou Montadien	Gallia préhist. V. 19, N° 2, p. 596	
» »	» »	Couche 61 Charbons	Gif-2993	9 570 ± 120	» »	» »	
38 - Méaudre : La Passagère	P. Bintz 1974	Couche 2 Os	Ly-1189	8 790 ± 190	Azilien ou Epipaléol.	R, V. 20, p. 44	
73 - St-Thibaud-de-Couz Grotte J.-Pierre I	» »	Couche 5 Os	Ly-1190	10 620 ± 210	» »	» p. 45	
01 - Culoz : Sous Balme	R. Vilain 1959	Sépulture Os	Ly-1668	8 640 ± 380	Sauveterrien	R, V. 21, p...	
01 - Sermoyer : Les Charmes	J.-P. Thévenot 1972	Couche 7 Y Coq de noisette	Ly-863	8 640 ± 170	»	R, V. 18, p. 76	
25 - Villars-s/-Dampjoux : Rochedane	A. Thévenin 1972	Couche A 4 Os	Gif-2530	9 210 ± 120	Epipaléol.	Préhist. fr. V. 1, p. 1483	
68 - Oberlurg : Abri du Mannlefelden	A. Thévenin 1973	Carré Y 20, Cche K sommel ; charbons	Ly-1016	7 860 ± 280	Mesol. moy.	R, V. 20, p. 45	
» »	» »	Carré W3, cche K base, charbons	Ly-1015	7 810 ± 170	» »	» »	
» »	A. Thévenin 1975	Carré X3, Cche F et Q base charbons	Ly-1297	8 230 ± 300	» ancien	» p. 46	
» »	» »	Carré, couche Q Charbons	Gif-2387	9 030 ± 160	» »	Préhist. fr.	